

Specifikation av inrapporteringsfil för rapportering av försäljningsdata och returer för partihandel

Försäljning ska rapporteras in med en textfil som innehåller försäljningsuppgifter. Textfilen ska vara radorienterad med sexton TAB-separerade positioner och vara teckenkodad enligt ISO 8859-1. Inrapportering sker per transaktion, varan identifieras med antingen position 8, 9 eller 10 nedan. Filen avslutas med CR och LF.

Med NULL avses en sträng med bokstäverna NULL

Position	Beskrivning	Innehåller	Max antal tecken
1	Partivaruhandlarens organisationsnummer	10 eller 12 tecken varav alla är siffror.	12
2	Partivaruhandlarens ID-nummer	Erhålls av eHälsomyndigheten.	50
3	Transaktionsidentitet per rad	Partihandlarens unika ID på transaktionsraden.	50
4	Organisationsnummer för det försäljningsställe som försäljning sker till.	10 eller 12 tecken varav alla är siffror.	12
5	GLN-kod/RapporteringsID för det försäljningsställe som försäljning sker till.	13 tecken varav alla är siffror eller NULL	13
6	Om GLN-kod/RapporteringsID saknas på position 5 ska värdet vara J, 0, 1 eller 2. Om GLN-kod finns på position 5 ska värdet vara NULL.	1 = Vaccineringsklinik 2 = Sjukhusklinik 0 eller J = Annat försäljningsställe NULL om GLN-kod/RapporteringsID är ifyllt i position 5.	1

7	Försäljningsdatum	Datum enligt ÅÅÅÅMMDD eller NULL om position 12 är JA och försäljningsdatum saknas.	8
8	Nordiskt varunummer för en förpackning	6 tecken varav alla är siffror och utfylld med 0: or i början NULL om position 9 eller 10 är ifylld.	6
9	Läkemedelsverkets NPL-identifikation av förpackningen (NPLpackid)	Max 14 tecken NULL om position 8 eller 10 är ifylld.	14
10	Förpackningens EAN-kod	Endast siffror NULL om position 8 eller 9 är ifylld.	14
11	Antal förpackningar som är sålda, returnerade eller korrigerade.	Endast siffror Korrigerings ska anges med minustecken.	50
12	Retur	JA eller NEJ	3
13	Anledning till retur	1 t.o.m. 7 om position 12 är JA eller NULL om position 12 är NEJ 1 = fellevererats av partihandlaren, om läkemedlet är kurant 2 = transport- eller hanteringsskada vid ankomsten till apoteket 3 = felbeställts av apoteket, om läkemedlet är kurant	4

		<p>4 = beställts för enskild konsument men inte hämtats ut inom 25 kalenderdagar från leveransdagen, om läkemedlet är kurant</p> <p>5 = utgången hållbarhet eller för kort hållbarhet för att få lämnas ut till konsument, om läkemedlet i övrigt är kurant och apoteket tillämpar rutiner för att den produkt som har tidigast utgångsdatum säljs först</p> <p>6 = återkallats från marknaden eller vars godkännande för försäljning har upphört</p> <p>7 = annan anledning</p>	
14	Returdatum	Datum enligt ÅÅÅÅMMDD om position 12 är JA, eller NULL om position 12 är NEJ	8
15	Hantering returnerad vara	<p>1 t.o.m.3 om position 12 är JA, eller NULL om position 12 är NEJ</p> <p>1 = Återföring kurant lager</p> <p>2 = Under utredning</p> <p>3 = Destruktion</p>	4
16	Försäljningspris i kr	Decimaltal med komma som decimalavskiljare (max 2 decimaler)	50

Syntax

1<TAB>2<TAB>3<TAB>4<TAB>5<TAB>6<TAB>7<TAB>8<TAB>9<TAB>10
<TAB>11<TAB>12<TAB>13<TAB>14<TAB>15<TAB>16<CR><LF>

Definitioner och förkortningar

ISO 8859-1 SO 8859-1 eller mer formellt ISO/IEC 8859-1 (även kallad ISO Latin-1) är första delen i ISO/IEC 8859, som är en serie av standarder för teckenkodning definierad av ISO. Den kodar tecken ur det latinska alfabetet och består av 191 tecken kodade som 8 bitars-värden.

Denna teckenkodning stödjer västeuropeiska språk, bland annat engelska, tyska, holländska, svenska, norska, danska, isländska, spanska, portugisiska, italienska.

TAB Horizontal Tab, som har decimala värdet 9.

CR Carriage Return, som har decimala värdet 13.