

Säker åtkomst – attribut och roller

Version 1.0

Beskrivning av de attribut och roller som ger tillgång till eHälsomyndighetens tjänster



Innehåll

Rollbaserad åtkomst till eHälsomyndighetens bastjänster	3
Farmaceut öppenvårdsapotek.....	4
Attribut.....	4
Exempel	4
Apotekspersonal öppenvårdsapotek.....	5
Attribut.....	5
Exempel	5
Förskrivare	6
Attribut.....	6
Exempel	6
Legitimerad vårdpersonal – Sjuksköterska	7
Attribut.....	7
Exempel	7
Legitimerad vårdpersonal – Farmaceut.....	8
Attribut.....	8
Exempel	8
Administratör av dospatientuppgifter	9
Attribut.....	9
Exempel	9
Veterinär.....	10
Attribut.....	10
Exempel	10
Privatperson	11
Attribut.....	11
Maskinanvändare	12
Attribut.....	12
Övrigt Material.....	13
Attribut som återfinns i en Sambi-biljett.....	13
Övriga attribut	13

Rollbaserad åtkomst till eHälsomyndighetens bastjänster

Åtkomst till eHälsomyndighetens bastjänster sker baserat på roller. Dessa sätts utifrån personliga attribut samt attribut kopplat till uppdrag eller anställning. Attribut förmedlas till eHälsomyndigheten i samband med tjänsteanrop och behörighet kontrolleras.

Följande roller finns definierade för åtkomst:

- [Farmaceut öppenvårdsapotek](#)
- [Apotekspersonal öppenvårdsapotek](#)
- [Förskrivare](#)
- [Legitimerad vårdpersonal – Sjuksköterska](#)
- [Legitimerad vårdpersonal – Farmaceut](#)
- [Administratör av dospatientuppgifter](#)
- [Veterinär](#)
- [Privatperson](#)
- [Maskinanvändare](#)

Farmaceut öppenvårdsapotek

Åtkomst ges till legitimerade apotekare och receptarier samt apotekare under utbildning, samtliga med uppdrag av ett godkänt öppenvårdsapotek.

Attribut

Relevanta attribut kopplade till rollen beskrivs i nedanstående tabell, minst ett attribut inom respektive kategori ska anges.

Kategori	Attribut
Apotekets GLN-kod	pharmacyIdentifier
Person Id	personalIdentityNumber personalPrescriptionCode healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber veterinaryIdentificationNumber
Yrkesroll	healthcareProfessionalLicense [giltiga värden: AP & RC] occupationalCode [giltigt värde: AE]

Exempel

Legitimerad apotekare som använder sin unika identitet från HOSP-registret för identifiering.

pharmacyIdentifier = 1122334455667,

healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber = 123456, professionalLicense = AP

Apotekare under utbildning som använder sitt personnummer för identifiering.

pharmacyIdentifier = 1122334455667, personalIdentityNumber = 191212121212,

occupationalCode = AE

Apotekspersonal öppenvårdsapotek

Åtkomst ges till apotekstekniker och samt receptarie under utbildning, samtliga med uppdrag av ett godkänt öppenvårdsapotek

Attribut

Relevanta attribut kopplade till rollen beskrivs i nedanstående tabell, minst ett attribut inom respektive kategori ska anges.

Kategori	Attribut
Apotekets GLN-kod	pharmacyIdentifier
Person Id	personalIdentityNumber personalPrescriptionCode healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber veterinaryIdentificationNumber
Yrkesroll	occupationalCode [giltiga värden: TE & RE]

Exempel

Apotekstekniker som använder sitt personnummer för identifiering.

pharmacyIdentifier = 1122334455667, personalIdentityNumber = 191212121212,

occupationalCode = TE

Förskrivare

Person behörig att utfärda recept, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort eller dosrecept.

Attribut

Relevanta attribut kopplade till rollen beskrivs i nedanstående tabell, minst ett attribut inom respektive kategori ska anges.

Kategori	Attribut
Person Id	personalIdentityNumber personalPrescriptionCode healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber veterinaryIdentificationNumber
Yrkesroll	healthcareProfessionalLicense [giltiga värden: LK, TL, TH, BM & SJ] occupationalCode [giltigt värde: AL & LF]
Förskrivarkod	personalPrescriptionCode groupPrescriptionCode

Attributet *personalPrescriptionCode* återfinns i både kategorin *Person Id* och *Förskrivarkod*. När attributet anges uppfyller den kravet för båda kategorierna samtidigt.

Exempel

Läkare som använder sin personliga förskrivarkod för identifiering.

personalPrescriptionCode = 1234567, healthcareProfessionalLicense = LK

AT-läkare som använder sitt personnummer för identifiering.

personalIdentityNumber = 191212121212, occupationalCode= AL,
 groupPrescriptionCode = 1234567

Legitimerad vårdpersonal – Sjuksköterska

Innefattar sjuksköterskor vilka är legitimerade som arbetar inom vården men som saknar förskrivningsrätt.

Attribut

Relevanta attribut kopplade till rollen beskrivs i nedanstående tabell, minst ett attribut inom respektive kategori ska anges.

Kategori	Attribut
Person Id	personalIdentityNumber personalPrescriptionCode healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber veterinaryIdentificationNumber
Yrkesroll	healthcareProfessionalLicense [giltigt värde: SJ]

Exempel

Sjuksköterska som använder sin unika identitet från HOSP-registret för identifiering.

healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber = 123456,
healthcareProfessionalLicense = SJ

Sjuksköterska som använder sitt personnummer för identifiering.

personalIdentityNumber = 191212121212, healthcareProfessionalLicense = SJ

Legitimerad vårdpersonal – Farmaceut

Innefattar receptarier eller apotekare vilka är legitimerade som arbetar inom vården och som saknar förskrivningsrätt.

Attribut

Relevanta attribut kopplade till rollen beskrivs i nedanstående tabell, minst ett attribut inom respektive kategori ska anges.

Kategori	Attribut
Vårdgivare	healthcareProviderId
Person Id	personalIdentityNumber personalPrescriptionCode healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber veterinaryIdentificationNumber
Yrkesroll	healthcareProfessionalLicense [giltiga värden: AP & RC]

Exempel

Apotekare som använder sin unika identitet från HOSP-registret för identifiering.

healthcareProviderId = 123456789, healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber = 123456, healthcareProfessionalLicense = AP

Receptarie som använder sitt personnummer för identifiering.

healthcareProviderId = 123456789, personalIdentityNumber = 191212121212,
 healthcareProfessionalLicense = RC

Administratör av dospatientuppgifter

Person som arbetar i hälso- och sjukvården med administration av uppgifter om dospatienter och som inte behöver ha legitimation.

Attribut

Relevanta attribut kopplade till rollen beskrivs i nedanstående tabell, minst ett attribut inom respektive kategori ska anges.

Kategori	Attribut
Person Id	personalIdentityNumber personalPrescriptionCode healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber veterinaryIdentificationNumber
Yrkesroll	occupationalCode [giltigt värde: DA]

Exempel

Administratör av dospatientuppgifter som använder sin unika identitet från HOSP-registret för identifiering.

healthcareProviderId = 123456789, occupationalCode= DA

Veterinär

Innefattar veterinärer med förskrivningsrätt.

Attribut

Relevanta attribut kopplade till rollen beskrivs i nedanstående tabell, minst ett attribut inom respektive kategori ska anges.

Kategori	Attribut
Person Id	personalIdentityNumber personalPrescriptionCode healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber veterinaryIdentificationNumber
Yrkesroll	healthcareProfessionalLicense [giltigt värde: VT]

Exempel

Veterinär som använder sitt personliga veterinärnummer för identifikation.

veterinaryIdentificationNumber = 1234, occupationalCode = VT

Privatperson

Privatperson utan annan roll kan använda visa tjänster som till exempel åtkomst till apotekens e-handelslösningar. En privatperson behöver inte vara medlem av Sambi.

Attribut

Relevanta attribut kopplade till rollen beskrivs i nedanstående tabell, minst ett attribut inom respektive kategori ska anges.

Kategori	Attribut
Person Id	userInfo.personalNumber personalIdentityNumber (urn:oid:1.2.752.29.4.13) Subject_serialNumber

Maskinanvändare

Rollen används för system-till-systemkommunikation, det vill säga när ett externt system initierar och anropar myndighetens basjänster.

Attribut

Inget SAML-intyg eller annat elektroniskt intyg används och inga specifika attribut krävs.

Övrigt Material

Attribut som återfinns i en Sambi-biljett

Kategori	Attribut	Farmaceut	Apotekspersonal	Förskrivare	Legitimerad vårdpersonal – Sjuksköterska	Legitimerad vårdpersonal – Farmaceut	Administratör av dospatientuppgifter	Veterinär
Apotekets GLN-kod	pharmacyIdentifier	✓	✓	-	-	-	-	-
Vårdgivare	healthCareProviderId	-	-	-	-	✓	-	-
Person Id	personalIdentityNumber	-	-	-	-	-	-	-
	personalPrescriptionCode	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	healthcareProfessionalLicenseIdentityNumber	-	-	-	-	-	-	-
Yrkesroll	professionalLicense	AP, RC	-	LK, TL, TH, BM, SJ	SJ	AP, RC	-	-
	occupationalCode	AE	TE, RE	AL, LF	-	-	DA	VT
Förskrivarkod	personalPrescriptionCode	-	-	✓	-	-	-	-
	groupPrescriptionCode	-	-	-	-	-	-	-

* Anges om groupPrescriptionCode används som förskrivarkod.

✓ = Ska anges /ska anges med värdet

Yrkesroll: minst ett av attributen (professionalLicense och occupationalCode) ska alltid vara angivna.

Övriga attribut

Kategori	Attribut
Person Id	userInfo.personalNumber
	personalIdentityNumber (urn:oid:1.2.752.29.4.13)
	Subject_serialNumber
Maskin användare	Inget SAML-intyg eller annat elektroniskt intyg används och inga specifika attribut krävs.